

Denkabac® 8



Bacterina para la prevención de las enfermedades: carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemia, riñón pulposo y neumonía enzoótica en bovinos, ovinos y caprinos sanos.



- **PROPIEDADES:** Los clostridios son bacilos Gram positivos, esporulados y anaerobios. Sus esporas son muy resistentes, se encuentran en el medio ambiente y llegan al organismo de los animales por ingestión. Al disminuir las defensas orgánicas pasan de la fase esporular a la fase vegetativa, desarrollan la producción de toxinas y el estado patológico en el animal infectado.
- *Pasteurella multocida* produce trastornos neumónicos. *P. haemolytica*, denominada *Mannhemia*, desencadena neumonía en bovinos jóvenes y en muchos casos produce la muerte.

Presentación: 10 dosis (50 mL) y 50 dosis (250 mL)

Vías de administración: Subcutánea o intramuscular a partir de los tres meses de edad. Se recomienda revacunar cada seis meses. En zonas de alta incidencia se recomienda revacunar de dos a tres meses después de la primera aplicación.

Dosis: Bovinos: 5 mL / Ovinos y caprinos: 2.5 mL.

Número de Registro B-1069-014

